Zákazník:

Projekt: **KUCHYŇ – rekonstrukce**

Etapa: **III. Návrh**

Obsah: Strana:

NÁBYTEK - MATERIÁL, PROVEDENÍ 2
PERSPEKTIVNÍ POHLEDY 3 – 8

LEGENDA:
DOLNÍ SKŘÍŇKY 9
HORNÍ SKŘÍŇKY 10
VYSOKÁ SKŘÍŇKA 12
VESTAVNÉ SKŘÍŇKY 13
OSTATNÍ 14
ELEKTROINSTALACE 15
SPOTŘEBIČE 16
PŘÍSLUŠENSTVÍ 17

VÝKRESY- Příloha:
1 x Půdorys 19
5 x Pohled „A“ – „D“ - kótovaný 20 - 24




MATERIÁL, PROVEDENÍ:

Skříňky: Lamino + DTD, kombinace odstínů:
Spodní skříňky: - světlá šedá, Egger U201 ST9 Oblázkově šedá
Horní skříňky: - světlá „vanilka“, Egger U108 ST9 Vanilkově žlutá

Pracovní deska: DTD + lamino Egger H1344 ST32 Dub Sherman koňakově hnědý

Úchytky, kovové dplňky: „hliník, stříbrný kov mat









PERSPEKTIVNÍ POHLEDY:





8
9
10
11
12
13
12
14
VII.
IV.
18
19
20
6)
I.
9.1
9.1
7)
7)
25
26
26
IX.
III.
3)
2)
15
10.
9.2
1)
22
3
4
4)
2
5
6
V.
1
II.
5)
8)
7




11.1
11.1
11
12
12
13
14
15
16
24
11.2
9.1
7)
26
10. 9.2
3)
2)
22
22
10./11)
1)
1)
23
VI.
V.
6
5
5)
4
4)
7
7
17
9)
8)





11.1
VIII.
11.2
24
17
VI.
10./10)
23
9)
7
8
9
10
11
IV.
VII.
9.1
7)
26
9.2
10.
25
III.
26
3)
2)
1)
II.
1
2
3
8)
22
trubky
stoupaček

LEGENDA:

Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

SKŘÍŇKY DOLNÍ - **šedé:**

1.		**Dvířka pro vestavnou mrazničku *II.*** - v soklu větrací mřížka ***8)***	600 x 740
2.		**Skříňka zásuvková** - 1 x mělká zásuvka, čelo v. 140 - 2 x hluboká zásuvka čelo v. 300 - horní zásuvka s pořadačem plast ***1)*** - v desce nad skříňkou vložená varná deska ***III.***	800, 550, 740
3.		**Skříňka zásuvková** - 1 x mělká zásuvka, čelo v. 140 - 2 x hluboká zásuvka čelo v. 300	400, 550, 740
	…	**Rohový mezikus š. 60 x 60, v. 740, šedá**	
4.		**Skříňka rohová, dřezová** - v desce dřez ***3)***, horní montáž - dvířka levá otočná š. 500, v. 740 - ve skříňce sada výsuvných odpadkových košů ***4)***	(990), 550, 740
5.		**Dvířka pro vestavnou myčku *V.***	450 x 740
6.		**Skříňka rohová** - dvířka pravá otočná š. 420, v. 740 - vedle dvířek do rohu dorovnání: deska š. (110) - korpus skříňky zkrácen kvůli trubkám stoupaček - ve skříňce karusel ***5)***	(830), 550, 740




Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

… **Rohový mezikus š. 110 x 60, v. 740, šedá**

7. 2 x **Skříňka zásuvková** 850, (400), 740
- 1 x horní mělká zásuvka, čelo v. 140
- 2 x hluboká zásuvka čelo v. 300
- horní zásuvka s pořadačem plast ***1)***

... Bok pravý pohledový hl. (400), v. 740

... Sokl v. 100, šedý



SKŘÍŇKY HORNÍ - **vanilka**:

8. **Závěsná skříňka s MW troubou** 600, 320, 1030
- korpus hl. 300
- horní dvířka otočná levá, š. 600, v. 650, **šedá!!**
- za dvířky 1 x police přestavitelná
- pod dvířky nika pro MW troubu ***VII.***
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***

9. **Závěsná skříňka na odsavač** 800, 320, 950
- korpus hl. 300
- 2 x dvířka otočná L+P, š. 400, v. 950
- uvnitř v dolní části korpus vytvarovaný pro vestavný odsavač ***IV.***
- nad odsavačem 1 x police přestav.

Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)


10. **Závěsná skříňka** 400, 320, 950
- korpus hl. 300
- 1 x dvířka otočná pravá, š. 400, v. 950
- za dvířky 2 x police přestavitelná
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***

11. **Závěsná skříňka rohová** 620 x 600, hl. 320, v. 950
- korpus 620 x 600, hl. 300
- 2 x dvířka plná, otočná, š.: L 300, P 280, v. 950
- 2 x police rohová přestavitelná
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***

12. 2 x **Závěsná skříňka úzká otevřená - šedá** 230, 300, 950
- korpus hl. 300
- 2 x police přestavitelná
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***

13. **Závěsná skříňka s otoč. dvířky** 450, 320, 950
- korpus hl. 300
- 1 x dvířka otočná levá, š. 450, v. 950
- za dvířky 2 x police přestavitelná
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***

14. **Závěsná skříňka s otoč. dvířky** 900, 320, 950
- korpus hl. 300
- 2 x dvířka otočná L+P, š. 450, v. 950
- za dvířky 2 x police přestavitelná
- pod skříňkou osvětlení prac. plochy ***9.1.***




Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

15. **Šuplíčky** 900, 320, 130
- 6 x malá zásuvka/box, čílko naložené š. 150, v. 130, čílka i korpus zásuvek šedé
- pod skříňkou **14**
- pod šuplíčky osvětlení prac. plochy ***9.1.***

16. **Police nad skříňkou s troubou - vanilka** 600, 300, 900
- záda 600 x 900
- 2 x police š. 600, hl. 280

SKŘÍŇKA VYSOKÁ - **šedá**:

17. **Skříňka vysoká na troubu - šedá** 600, 600, 1480
- horní deska poz. č. **24**
- korpus hl. 580
- horní nika s výsuvnou deskou na přehrávač, nika v. 140, hloubka zkrácena pro větrání trouby
- nika v. 600 na vestavnou troubu pečící ***VI.***
- spodní část: dvířka otočná pravá š. 600, v. 600
- v soklu větrací mřížka ***8)***




Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

VESTAVNÉ SKŘÍŇKY - **šedé**:

18. **Skříňka potravinová levá** 250, (550), 2130
- korpus hl. (550)
- horní dvířka otočná levá, š. 250 v. 380,
- 1 x dvířka otočná, š. 250, v. 1750
- za dvířky 5 x výsuvná police

19. **Dvířka pro mělkou niku** 430, v. 2130
- 3 x dvířka otočná levá, š. 430, v. 650 + 1100 + 380

20. **Skříňka potravinová pravá** 300, (550), 2130
- korpus hl. (550)
- horní dvířka otočná levá, š. 250 v. 380,
- 1 x dvířka výsuvná, š. 300, v. 1750
- za dvířky drátěný výsuv ***6)***



Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

OSTATNÍ:



22. **Pracovní deska linky do „U“** **š**. 2430 x 2510 x 2340, hl. 600 + 600 + 450, tl. 38
- lamino Dub Sherman koňakově hnědý
- přední hrana zaoblená, postforming
- v levé části výřez pro varnou desku ***III.***
- ve střední části výřez pro dřez ***2)***

23. **Bar snídaňový** 1100, 500, v. 880, tl. 38
- lamino Dub Sherman koňakově hnědý
- zavěšená deska pod oknem, hl. 500, š. 1100
- v pravém rohu zapuštěná el. zásuvka ***10)***
- vnější hrana tvarovaná do kruhu ø 500
- podepřeno nohou ***9)***
- 2 x **Barová židle (č. 27),** výška sedáku nižší, cca 60 cm



24. **Horní deska na vysoké skříňce** 600 x 600, tl. 38
- lamino Dub Sherman koňakově hnědý

25. **Keramický obklad zadní stěny nad varnou deskou** **8**00, v. 580
- obkladačky velkého formátu (600 x 600), šedobílý odstín
  Např.: Dlažba Rako Betonico bílošedá 60x60 cm mat DAK63795.1
- na obklad připevněna závěsná tyč ***7)***

26. **Obklad zadní stěny nad prac. deskou** š. (600+600+1020+241), v. 580
- tenkostěnné lamino Dub Sherman koňakově hnědý

Části: - levý bok 600 x 580
- část vlevo a vpravo od varné desky (600+1020) x 580
- část za dřezem 2441 x 580

- na obklad vyvedeny zásuvky ***10.*** a vypínač ***9.2.***
  a připevněna rohová závěsná tyč ***7)***

Poz. č.: Ks.: Název: Rozměry: š x hl x v (mm)

ELEKTROINSTALACE:

10. 3 x **El. dvojzásuvka** pro spotřebiče na ploše
- 2 x vyvedeny na obklad zadní stěny
- 1 x vyvedeny do rohu do desky baru **23.** ,
- typ viz ***10)***



9.1. **Osvětlení pod horními skříňkami**
- lišta s LED páskou, zafrézovaná do dna nebo odstíněná
- samostatný vypínač ***9.2***

9.2. **Vypínač osvětlení *9.1.***
- samostatný vypínač vyveden na zadní stěnu **26**

11.1. 2 x **Stropní osvětlení v podhledu před oknem**
- bodové osvětlení zapuštěné v podhledu
- samostatný vypínač ***11.2***

11.2. **Vypínač osvětlení *11.1.***
- samostatný vypínač vyveden na stěnu nad skříňkou **17**


Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)

SPOTŘEBIČE:

I.	**Chladnička monoklimatická stávající, volně stojící**	(600, 600, 1850)
II.	**Mraznička podstavná stávající**	(600, 560, 840)
III.	**Varná deska sklokeramická**, plynová - 5 x plotýnka Např.: Baumatic BGP750BGL	š. 750
IV.	**Odsavač par vestavný** - výkon min 300m3/hod - vnější odtah stěnou do stoupací šachty (příp. recirkulace) Např.: Electrolux EFG90563OX, š. 80 cm, max. výkon 485 m3/hod	š. (70 – 90) cm
V.	**Myčka vestavná**, š. 45 cm - s předním ovládacím panelem	
VI.	**Elektrická trouba vestavná**	v. 600, š. 600
VII.	**Trouba MW vestavná** Typ: Siemens BF634LGS1	v. 380, š. 600, hl. (320)
VIII.	**Televizor stávající**	
IX.	**Kávovar volný stávající**	š. (300), v. (400), hl. (400)







Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry:	š x hl x v (mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:



1) 3 x Pořadač do mělké zásuvky š. 1 x 800, 2 x 850
- např.: plastový příborník **Metal - 80**

2) Dřez do skříňky 50 cm, s odkapovou plochou vlevo
- horní montáž
- materiál granit, šedý odstín

Např. **Kuchyňský dřez Franke Basis BFG 611-86 Šedý kámen**
860 x 500

3) Baterie stojánková, páková

4) Sada výsuvných odpadkových košů do skříňky š. 50 cm
Např.: **Odpadkový koš Franke Cube 50, 2x 14 l**






Poz. č.:	Ks.:	Název:	Rozměry: š x hl x v (mm)
5)		Otočný karusel - polokruh do rohové skříňky - 2 x podlaží s pevným dnem, s větší nosností	š. max. (800)
6)		Vnitř. drátěný výsuv š. 300 do vysoké skříňky - 6 x koš	š. 300
7)	2 x	Závěsná tyč s háčky, nerez mat - závěsné háčky cca 20 x	1 x d. 1200 1 x d. 1500
8)	3 x	Větrací mřížka – kov - 2 x v soklu před vestavnou mrazničkou a skříňkou na troubu - 1 x v horní desce vysoké skříňky s troubou ***VII.***	
9)		Noha stolová - hliník, ø 60, v. 840	
10)		El. zásuvka vestavná do desky stolu Typ: **Bachmann Twist nerez 2x 230V**	
11)	33 x	Úchytka kuchyňská dlouhá Např.: TULIP úchytka Hrazda 35941	18 x d. 264 15 x d. 168
12)	6 x	Knobka na šuplíček Např.: TULIP úchytka Prisma satin chrom	











VÝKRESY:




KUCHYŇ - III. Návrh - PŮDORYS

POHLED "A"




KUCHYŇ - Pohled na stěnu s varnou deskou - III.Návrh

POHLED "B"



KUCHYŇ - Pohled na stěnu se dřezem - III. Návrh

POHLED "C"




KUCHYŇ - Okenní stěna - III.Návrh

POHLED "D"



KUCHYŇ - Stěna s Tv - III. Návrh

POHLED "B"



KUCHYŇ - Vestavěné skříňky - III. Návrh